

IPLANET 7.X (CSR)

- comodo korea -



1. CONSOLE 접속

- CSR 생성을 위해 콘솔에 접근합니다.




2. CSR 요청

- 서버 인증서 요청을 선택합니다.




3. 요청 마법사(1)

- 인증서를 설치할 구성을 선택합니다.



3. 요청 마법사(2)

- 구성의 토큰을 선택 후, 암호(있을 경우)를 입력합니다.



3. 요청 마법사(3)

- 인증서 요청 정보를 아래 내용을 참조하여 입력하여 주세요.

Oracle iPlanet Web Server
서버 인증서 요청 마법사

단계 도움말 단계 3: 서버 세부 정보 입력

1. 구성 선택
2. 토큰 및 비밀번호 선택
→ 3. 서버 세부 정보 입력
4. 인증서 옵션
5. 인증서 유형
6. 검토
7. 결과

인증서 요청을 생성하기 위한 정보를 입력합니다.

* 필수 필드 표시

* 서버 이름:
www.sun.com과 같은 단일 서버 이름이나 www.sun.com.java.sun.com과 같이 서버 이름 목록을 실패로 구분하여 입력할 수 있습니다.

조직(a):

조직 구성 단위(ou):


구/군/시(l):

시/도(st):

국가(c):
국가를 선택하거나 두 자리 국가 코드를 지정합니다.


3. 요청 마법사(4)

- 키 유형은 RSA (2048 bit) 입니다.




3. 요청 마법사(5)

- “CA 서명이 있는 인증서”를 선택합니다.



3. 요청 마법사(6)

- 내용 검토 후, 이상이 없으면 마침을 선택합니다.



3. 요청 마법사(7)

- 표시되는 코드문을 대쉬("-")를 포함하여 복사하여 텍스트 파일로 저장한 뒤, **코모도코리아(comodokorea@gmail.com)**로 전송하여 주시기 바랍니다.

